Создано для работы, которая не терпит отлагательств.

Цветной многофункциональный принтер **Xerox® C255a**



xerox™

Представляем многофункциональный принтер Xerox® C255a.



Мир быстро меняется. Командам в небольших магазинах, компаниях среднего размера или филиалах нужны компактные и доступные технологии, которые ускоряют работу.

Представляем новый многофункциональный принтер Xerox® C255a. Доступный, надежный и интуитивно понятный — помогает командам быстро и без проблем выполнять свои задачи. Чтобы не отвлекаться, оставаться на связи и продолжать работу в любом месте.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА

Приложение Xerox® Easy Assist позволяет быстро начать работу благодаря простой настройке и управлению принтером прямо с мобильного телефона. В сочетании с интуитивно понятным сенсорным экраном с удобным доступом к повседневным задачам и функциям.

ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Мобильная и беспроводная печать из любого места обеспечивает возможность работы без использования сетевых кабелей. Совместимость с AirPrint, Mopria и Chromebook обеспечивает бесшовную печать практически с любого устройства.

ПЕЧАТАЙТЕ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вы можете рассчитывать на четкую, профессиональную и яркую цветную печать, которая эффективно передает ваше сообщение и усиливает ваш имидж в глазах клиентов, партнеров и коллег.

КОМПАКТНЫЙ, НО МОЩНЫЙ

Цветной многофункциональный принтер Xerox® C255a сочетает в себе серьезные возможности и компактный дизайн. Высокая скорость печати, мощное печатающее устройство и большой объем памяти позволяют командам двигаться вперед — принтер обеспечивает надежную работу, не занимая много места.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ — ВСЕГДА

Это устройство создано для стабильной, надежной и бесшумной работы изо дня в день. Оно обладает множеством функций при компактных размерах и минимальном времени на обучение.

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ УСЕРДНО, КАК И ВЫ

Принтеры Xerox®, оснащенные многоуровневой защитой, обеспечивают безопасность устройств и данных благодаря современному шифрованию, защищенной прошивке и аутентификации пользователей. Кроме того, используется перспективная архитектура, поддерживающая новые стандарты аппаратной постквантовой криптографии, что позволяет защищать конфиденциальную информацию сегодня и быть готовыми к вызовам будущего.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: РАЗРАБОТАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Этот принтер содержит более 50% переработанного пластика (PCR) и оснащен энергосберегающими функциями, включая встроенные режимы энергосбережения. Он сертифицирован ENERGY STAR® и зарегистрирован в EPEAT®, а также поддерживает переработку через программу сбора картриджей Xerox (там, где она действует).



Функции, которые облегчают трудоемкие задачи.



Многофункциональный принтер Xerox® C255a

1. Автоподатчик оригиналов (ADF).
2. Удобный интуитивно понятный 2,8-дюймовый сенсорный экран.
3. Лоток на 250 листов поддерживает носители форматов от 94 × 148 мм до 216 × 356 мм/от 3,7 × 5,83 дюйм. до 8,5 × 14 дюйм.
4. 1-листовой слот ручной подачи поддерживает форматы от 94 × 148 мм до 216 × 356 мм/от 3,7 × 5,83 дюйм. до 8,5 × 14 дюйм.

Опциональные принадлежности включают:



Регулируемая стойка принтера



Поворотный шкаф



ПЛАТФОРМА XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATFORM

Платформа Xerox® Workflow Central Platform предоставляет возможности для решения повседневных задач на всех ваших устройствах — с ПК и мобильных устройств. Наши инструменты автоматизации бизнес-процессов упрощают преобразование файлов в удобные для использования и практические форматы, обеспечивая бесшовный и безопасный круглосуточный доступ из любого места.

Узнайте больше и убедитесь сами: **www.xerox.com/ru-ua/office/software-solutions/workflow-central**.

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

У вас возникают трудности при печати и сканировании из Windows 10/11 или macOS? Оптимизируйте повторяющиеся задачи, избавьтесь от рутинных процессов и печатайте без проблем прямо с компьютера или ноутбука.

Узнайте больше по адресу **www.xerox.com/ru-ua/office/software-solutions/xerox-print-and-scan-experience-app**.

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

С помощью приложения Xerox Easy Assist вы можете легко и безопасно управлять устройством прямо с мобильного телефона с возможностью мониторинга работы принтера в режиме реального времени и мгновенным доступом к службам самоподдержки без необходимости в ИТ-поддержке.

Узнайте больше по адресу **www.xerox.com/ru-ua/workplace-apps/xerox-easy-assist**.

Цветной многофункциональный принтер Xerox® C255a

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	XEROX® C255a
Скорость (макс.)[1]	26 стр/мин Letter цветная/черно-белая печать; 25 стр/мин A4 цветная/черно-белая печать
Скорость сканирования	**Односторонняя печать:** 48/46 стр/мин Letter/A4 черно-белая печать; 21/20 стр/мин — цветная печать в формате Letter/A4
Допустимый объем печати[2]	До 50 000 стр/мес
Частота процессора	1 ГГц
Объем памяти	ОЗУ 1 GB
Подключение	Высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B — задний; тип A — передний), Gigabit Ethernet, беспроводное подключение 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Масса и габариты (ВхШхГ)	13,6x16,2x15,7 дюйм./43,0 фнт; 345x411x400 мм/19,5 кг.
Разрешение при копировании и печати	**Копирование:** 600x600 т/д (макс.); **Печать:** Качество цвета 4800 (2400x600 т/д)
Время вывода первой копии (мин.)	10,4 с в черно-белом режиме/10,7 с в цветном режиме
Время вывода первого отпечатка (мин.)	10,5 с в черно-белом режиме/10,7 с в цветном режиме
Языки описания страниц	Эмуляция PostScript® 3, эмуляция PCL® 6, эмуляция PCL® 5, PCL® m и PDF
Функции печати	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, стандартные, защищенные, сохраненные типы работ, пробный комплект, двусторонняя печать, изменение ориентации, подборка, печать идентификатора работы на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и тонера, поворот изображения на 180 градусов, работа с сохраненными настройками, настройки Earth Smart
Мобильная печать	Apple AirPrint™, служба печати Mopria®, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Сканирование	Назначения сканирования: электронная почта, передний USB-накопитель, FTP, сетевой ресурс или компьютер, подключенный по USB, сетевая папка Windows. Форматы сканирования: PDF (PDF с возможностью поиска по тексту доступен через приложение Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Факс	Сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса, функция переадресации факсов включает: факс, эл. почту, FTP, сетевую папку, вызываемый номер телефона
Безопасность	Аппаратная постквантовая криптография, цифровые подписанные обновления микропрограммы, WPA3, TLS 1.3, криптографический модуль OpenSSL, валидированный согласно FIPS 140-3, Управление сертификатами, защищенный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, средства контроля доступа, конфиденциальная печать, очистка недолговременной памяти, разделение факсов и сетей, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, журнал проверки, системный журнал
Драйверы принтера	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print с приложением поддержки печати. Дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах можно получить, указав устройство на странице «Драйверы и загрузки» на сайте www.support.xerox.com/ru-ua
Опциональные облачные службы	Делайте больше с помощью платформы Xerox® Workflow Central Platform
ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ	
Основной лоток	До 250 листов плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²; нестандартные форматы: от 3,7 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм./от 94 x 148 мм до 216 x 356 мм
Слот ручной подачи	1 лист; нестандартные форматы: от 3,7 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм./от 94 x 148 мм до 216 x 356 мм
Вывод бумаги	До 100 листов бумаги плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м² изображением вниз
Типы бумаги	Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, картотечная бумага, наклейки (бумажные наклейки), конверты, цветная бумага, бланки, бумага с печатью, канцелярская бумага, глянцевая бумага, грубая/хлопковая бумага, переработанная бумага
Автоподатчик оригиналов (ADF)	До 50 листов плотностью плотностью 20 фнт (канцелярская)/75 г/м²; нестандартные форматы: от 4,13 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм./от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм
Плотность бумаги — Основной лоток	**Односторонняя печать:** 60–162 г/м²; **двусторонняя печать:** 60–105 г/м²
Плотность бумаги — Слот ручной подачи	**Односторонняя печать:** 60–200 г/м²; **двусторонняя печать:** 60–105 г/м²
Плотность бумаги — Автоподатчик оригиналов (ADF)	60–90 г/м²
Управление устройством	Встроенный веб-сервер Xerox®, программное обеспечение Xerox® CentreWare® Web, оповещения по эл. почте, Apple Bonjour®, приложение Xerox® Easy Assist, приложение Xerox® Print and Scan Experience, платформа Xerox® Workflow Central Platform

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Продукт Xerox C255a
- Предварительно установленная начальная емкость; черный картридж: 750 отпечатков[3]; принт-картриджи CMY: 500 отпечатков[3]
- Руководство по установке
- Паспорт безопасности продукта
- Шнур питания

ГАРАНТИЯ

Гарантия на 1 год (в зависимости от региона)

СЕРТИФИКАТЫ

Актуальный список сертификатов см. по адресу www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14R.pdf.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПЦИИ

Тонер:

Тонер-картриджи стандартной емкости

Оригинальный черный тонер Xerox: 1300 страниц[3]	006R05067
Оригинальный голубой тонер Xerox: 1200 страниц[3]	006R05068
Оригинальный пурпурный тонер Xerox: 1200 страниц[3]	006R05069
Оригинальный желтый тонер Xerox: 1200 страниц[3]	006R05070

Тонер-картриджи большой емкости

Оригинальный черный тонер Xerox: 3000 страниц[3]	006R05087
Оригинальный голубой тонер Xerox: 2500 страниц[3]	006R05088
Оригинальный пурпурный тонер Xerox: 2500 страниц[3]	006R05089
Оригинальный желтый тонер Xerox: 2500 страниц[3]	006R05090

Расходные материалы:

Сборник отходов: 15 000 страниц	008R08165

Опции:

Поворотный шкаф	097S05316
Регулируемая стойка принтера	097S05315

[1] Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.
[2] Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.
[3] Средний ресурс при стандартном заполнении. Указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати. Дополнительную информацию см. по адресу www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01R.pdf.

Откройте для себя больше на **www.xerox.com/ru-ua** и узнайте, как мы можем помочь вам работать лучше.

© 2026 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, логотип Xerox и символ «искра» являются товарными знаками XRX Brandco LLC в США и/или других странах. 06/26 TSK-8944 BR42603 24CBR-10RA EMC26048