# Создано для небольших команд, мыслящих масштабно.

Цветные многофункциональные принтеры **Xerox® C303a/C305ae**

Цветной принтер **Xerox® C300**




xerox™

# Познакомьтесь с цветными многофункциональными принтерами Xerox® C303a/C305ae и цветным принтером Xerox® C300.



Неважно, работаете вы в малом бизнесе или поддерживаете распределенные команды — у вас все равно большие цели. Ваш рабочий день требует устройств, которые просто работают — без сбоев и простоев. Это значит, что вам нужен принтер, который помогает развивать бизнес, а не тормозит его.

**Представляем цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/C305ae и цветной принтер Xerox® C300*. Компактные, надежные и высокопроизводительные устройства обеспечивают постоянную связь сотрудников, продуктивность и безопасность — в любом месте, где происходит работа.**

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА

Приложение Xerox® Easy Assist позволяет быстро начать работу благодаря простой настройке и управлению принтером прямо с мобильного телефона. В сочетании с интуитивно понятным сенсорным экраном, который облегчает доступ к повседневным задачам и функциям.

### ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Мобильная и беспроводная печать из любого места обеспечивает возможность работы без использования сетевых кабелей. Совместимость с AirPrint, Mopria и Chromebook обеспечивает бесшовную печать практически с любого устройства.

### ПЕЧАТАЙТЕ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вы можете рассчитывать на четкую, профессиональную и яркую цветную печать, которая эффективно передает ваше сообщение и усиливает ваш имидж в глазах клиентов, партнеров и коллег.

### ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МЕНЬШЕ ОЖИДАНИЯ

Быстрый вывод первой страницы и стабильная производительность — печать за печатью. Простое сканирование, захват и маршрутизация документов с функцией печати по требованию, а также удобное создание файлов с возможностью поиска и редактирования[4].

### БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ — ВСЕГДА

Эти устройства созданы для стабильной, надежной и тихой ежедневной работы. Они обеспечивают широкие возможности при компактных размерах и минимальном времени на обучение.

### БЕЗОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ ТАК ЖЕ УСЕРДНО, КАК И ВЫ

Принтеры Xerox®, оснащенные многоуровневой защитой, обеспечивают безопасность устройств и данных благодаря современному шифрованию, защищенной прошивке и аутентификации пользователей. Кроме того, используется перспективная архитектура, поддерживающая новые стандарты аппаратной постквантовой криптографии, что позволяет защищать конфиденциальную информацию сегодня и быть готовыми к вызовам будущего.

### РАЗРАБОТАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эти принтеры содержат более 50% переработанного пластика (PCR) и оснащены энергосберегающими функциями, включая встроенные режимы экономии энергии. Они сертифицированы ENERGY STAR® и зарегистрированы в EPEAT®, а также поддерживают переработку через программу сбора картриджей Xerox (там, где она действует).




*Доступность продукции зависит от страны.

# Функции, которые облегчают трудоемкие задачи.




Цветной принтер Xerox® C300




Цветной многофункциональный принтер Xerox® C303a




Цветной многофункциональный принтер Xerox® C305ae

1. Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов.
2. Интуитивно понятный сенсорный экран с интерфейсом, как у планшета, и 4,3-дюймовым наклоняемым дисплеем.
3. Лоток на 250 листов поддерживает носители форматов от 94 × 148 мм до 216 × 356 мм/от 3,7 × 5,83 дюйм. до 8,5 × 14 дюйм.
4. 1-листовой слот ручной подачи поддерживает форматы от 94 × 148 мм до 216 × 356 мм/от 3,7 × 5,83 дюйм. до 8,5 × 14 дюйм.
5. Удобный интуитивно понятный 2,8-дюймовый сенсорный экран.
6. Опциональный лоток на 250 листов поддерживает использование материалов формата от 94 x 148 мм до 216 x 356 мм / от 3,7 × 5,83 дюйм. до 8,5 × 14 дюйм.

**Дополнительные принадлежности включают:**



Интеллектуальный накопитель (ISD)



Устройство для считывания карт[4]



Регулируемая стойка принтера



Поворотный шкаф



До 2 опциональных лотков на 250 листов с общей емкостью в 751 страниц

### ПЛАТФОРМА XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Платформа Xerox® Workflow Central предоставляет возможности для решения повседневных задач на всех ваших устройствах — с ПК и мобильных устройств. Наши инструменты автоматизации бизнес-процессов упрощают преобразование файлов в удобные для использования и практические форматы, обеспечивая бесшовный и безопасный круглосуточный доступ из любого места.

Узнайте больше и убедитесь сами: **www.xerox.com/ru-ua/office/software-solutions/workflow-central**.

### ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

У вас возникают трудности при печати и сканировании из Windows 10/11 или macOS? Оптимизируйте повторяющиеся задачи, избавьтесь от рутинных процессов и печатайте без проблем прямо с компьютера или ноутбука.

Узнайте больше по адресу **xerox.com/PrintScanExperience**.

### ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

Легко и безопасно управляйте устройством прямо с мобильного телефона с возможностью мониторинга работы принтера в режиме реального времени и мгновенным доступом к сервисам самообслуживания без необходимости в ИТ-поддержке.

Узнайте больше по адресу **xerox.com/EasyAssist**.

# Цветной принтер Xerox® C300 и цветные многофункциональные принтеры Xerox® C303a/C305ae*

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА | XEROX® C300 | XEROX® C303a | XEROX® C305ae |
|---|---|---|---|
| Скорость (макс.)[1] | 32 стр/мин Letter цветная/черно-белая печать;<br>30 стр/мин A4 цветная/черно-белая печать | | |
| Скорость сканирования | Н/п | **Односторонняя печать:** 48/46 стр/мин Letter/A4 черно-белая печать;<br>21/20 стр/мин Letter/A4 цветная печать;<br>**Двусторонняя печать:** 96/92 изобр./мин Letter/A4 черно-белая печать;<br>42/40 изобр./мин Letter/A4 цветная печать | |
| Допустимый объем печати[2] | До 75 000 стр/мес | | |
| Частота процессора | 1 ГГц | 1 ГГц | 1,2 ГГц |
| Память/хранилище | 1 ГБ ОЗУ/опциональный интеллектуальный накопитель данных (ISD) на 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ/опциональный интеллектуальный накопитель данных (ISD) на 128 ГБ | 2 ГБ ОЗУ/опциональный интеллектуальный накопитель данных (ISD) на 128 ГБ |
| Подключение | Высокоскоростной USB 2.0 (Type B, задний), Gigabit Ethernet, беспроводная связь 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon | Высокоскоростной USB 2.0 (Type B, задний; Type A, передний), Gigabit Ethernet, беспроводная связь 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon | Высокоскоростной USB 2.0 (Type B, задний; Type A, передний и задний), Gigabit Ethernet, беспроводная связь 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon |
| Вес и размеры (без упаковки) (ВхШхГ) | 9,6 x 16,2 x 15,7 дюйм./36,5 фнт<br>244 x 411 x 400 мм / 16,6 кг | 13,6 x 16,2 x 15,7 дюйм./43,6 фнт<br>345 x 411 x 400 мм / 19,8 кг | 13,6 x 16,2 x 15,8 дюйм./44,6 фнт<br>345 x 411 x 402 мм / 20,2 кг |
| Разрешение при копировании и печати | **Только печать:** Качество цветной печати 4800 (2400 × 600 т/д) | **Копирование:** 600x600 т/д (макс.)<br>**Печать:** Качество цветной печати 4800 (2400x600 т/д) | **Копирование:** 600x600 т/д (макс.)<br>**Печать:** Качество цветной печати 4800 (2400 × 600 т/д) 1200x1200 т/д (макс.) |
| Время печати первой страницы (макс. скорость): | Н/п | 8,1 с в черно-белом режиме/8,5 с в цветном режиме | |
| Время печати первой страницы (макс. скорость) | 8,3 с в черно-белом режиме/8,6 с в цветном режиме | | |
| Языки описания страниц | Эмуляция PostScript® 3, эмуляция PCL® 6, эмуляция PCL® 5, PCL® m и PDF | | |
| Функции печати | Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, стандартные, защищенные, сохраненные типы работ, пробный комплект, двусторонняя печать, изменение ориентации, подборка, печать идентификатора работы на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и тонера, поворот изображения на 180 градусов, работа с сохраненными настройками, настройки Earth Smart | | |
| Мобильная печать | Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® | | |
| Сканирование | Н/п | Назначения сканирования: электронная почта, передний USB-накопитель, FTP, сетевой ресурс или компьютер, подключенный по USB, сетевая папка Windows. Форматы сканирования: PDF (PDF с возможностью поиска по тексту через Xerox® Print and Scan Experience App), TIFF, JPEG, PNG | |
| Факс | Н/п | Сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса, функция переадресации факсов включает: факс, эл. почту, FTP, сетевую папку, вызываемый номер телефона | |
| Безопасность | Постквантовая криптография на аппаратном уровне, цифровые подписанные обновления микропрограммы, доверенный платформенный модуль (TPM 2.0) (только на C305ae), WPA3, TLS 1.3, криптографический модуль OpenSSL, сертифицированный по FIPS 140-3, управление сертификатами, защищенный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, средства контроля доступа, конфиденциальная печать, очистка недолговременной памяти, разделение факсов и сетей, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, журнал проверки, системный журнал | | |
| Драйверы принтера | Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print с приложением поддержки печати. Дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах можно получить, указав устройство на странице «Драйверы и загрузки» на сайте support.xerox.com | | |
| Опциональные облачные службы | Н/п | Делайте больше с помощью платформы Xerox® Workflow Central Platform | |
| **ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ** | | | |
| Основной лоток | До 250 листов плотностью 75 г/м²/20 фнт; нестандартные форматы: от 3,7 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм./от 94 x 148 мм до 216 x 356 мм | | |
| Слот ручной подачи | 1 лист; нестандартные форматы: от 3,7 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм./от 94 x 148 мм до 216 x 356 мм | | |
| Опциональный лоток на 250 листов (до 2 модулей) | до 250 листов плотностью 75 г/м²/20 фнт; нестандартные форматы: от 3,7 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм./от 94 x 148 мм до 216 x 356 мм | | |
| Вывод бумаги | До 100 листов бумаги плотностью 75 г/м²/20 фнт (канцелярская) изображением вниз | | |
| Типы бумаги | Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, картотечная бумага, наклейки (бумажные наклейки), конверты, цветная бумага, бланки, бумага с печатью, канцелярская бумага, глянцевая бумага, грубая/хлопковая бумага, переработанная бумага | | |
| Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) | Н/п | До 50 листов плотностью 75 г/м²/20 фнт (канцелярская);<br>Пользовательские форматы: от 4,13 x 5,83 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм./от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм | |
| Плотность сети — Основной лоток | **Односторонняя печать:** 60–162 г/м²; **двусторонняя печать:** 60–105 г/м² | | |
| Плотность сети — Слот ручной подачи<br>Лоток на 250 листов | **Односторонняя печать:** 60–200 г/м²; **двусторонняя печать:** 60–105 г/м² | | |
| Плотность сети — Однопроходной сканер Автоподатчик оригиналов (DADF) | Н/п | 60-90 г/м² | |
| Управление устройством | Встроенный веб-сервер Xerox®, программное обеспечение Xerox® CentreWare® Web, оповещения по эл. почте, Apple Bonjour®, приложение Xerox® Easy Assist, приложение Xerox® Print and Scan Experience, платформа Xerox® Workflow Central | | |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Продукт Xerox C300/C303a/C305ae
- Предварительно установленная начальная емкость принт-картриджей CMY: на 1200 страниц[3]; картридж черного цвета: на 1300 страниц[3] (C300/C303a); на 2000 страниц[3] (C305ae);
- Руководство по установке
- Паспорт безопасности продукта
- Шнур питания

## ГАРАНТИЯ

Гарантия на 1 год (в зависимости от региона)

## СЕРТИФИКАТЫ

Актуальный список сертификатов доступен по адресу: xerox.com/OfficeCertifications.

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПЦИИ

### Тонер:

**Тонер-картриджи стандартной емкости**

| | |
|---|---|
| Оригинальный черный тонер Xerox: 1300 стр.[3] | 006R05055 |
| Оригинальный голубой тонер Xerox: 1200 стр.[3] | 006R05056 |
| Оригинальный пурпурный тонер Xerox: 1200 стр.[3] | 006R05057 |
| Оригинальный желтый тонер Xerox: 1200 стр.[3] | 006R05058 |

**Тонер-картриджи большой емкости**

| | |
|---|---|
| Оригинальный черный тонер Xerox: 3000 стр.[3] | 006R05075 |
| Оригинальный голубой тонер Xerox: 2500 стр.[3] | 006R05076 |
| Оригинальный пурпурный тонер Xerox: 2500 стр.[3] | 006R05077 |
| Оригинальный желтый тонер Xerox: 2500 стр.[3] | 006R05078 |

**Тонер-картриджи сверхбольшой емкости**

| | |
|---|---|
| Оригинальный черный тонер Xerox: 6200 стр.[3] | 006R05095 |
| Оригинальный голубой тонер Xerox: 6400 стр.[3] | 006R05096 |
| Оригинальный пурпурный тонер Xerox: 6400 стр.[3] | 006R05097 |
| Оригинальный желтый тонер Xerox: 6400 стр.[3] | 006R05098 |

### Расходные материалы:

| | |
|---|---|
| Сборник отходов: 15 000 страниц | 008R08165 |

### Опции:

| | |
|---|---|
| Лоток на 250 листов | 097S05292 |
| Интеллектуальный накопитель (ISD) | 097S05314 |
| Поворотный шкаф | 097S05316 |
| Регулируемая стойка принтера | 097S05315 |
| Устройство для считывания карт[4] | |
| - Передний бесконтактный USB-считыватель TWN4 MultiTech-P LEGIC | 497K26210 |
| - Передний бесконтактный USB-считыватель TWN MultiTech-PI | 497K25970 |

[1] Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

[2] Максимальная ожидаемая ежемесячная рабочая нагрузка. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.

[3] Среднее количество стандартных страниц. Заявленная производительность в соответствии с ISO/IEC 19798. Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади покрытия и режима печати. Дополнительную информацию см. по адресу office.xerox.com/latest/SUPGL-01R.PDF.

[4] Доступно только на модели C305ae; * Доступность устройства зависит от страны.

Откройте для себя больше на **xerox.com** и узнайте, как мы можем помочь вам работать лучше.

© 2026 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, логотип Xerox и символ «искра» являются товарными знаками XRX Brandco LLC в США и/или других странах.

06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-05RA EMC26048